

«Утверждаю»
Директор ГАУК г.Москвы
ПКиО «Красная Пресня»

_____ Е.В.Автушенко

«__» _____ 2012 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
УСТРОЙСТВУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ НУЖД ГАУК
Г.МОСКВЫ «ПКиО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»**

Москва, 2012 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Нормативно-правовое регулирование

1.1. Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» (ГАУК г.Москвы ПКиО «Красная Пресня») основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

Настоящий запрос ценовых предложений проводится в соответствии с Положением о закупке ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня» в редакции, действующей на дату размещения извещения о проведении запроса ценовых предложений на Интернет-сайте Заказчика по адресу: [http:// www.p-kp.ru /](http://www.p-kp.ru/)

2. Характеристика и объем выполняемых работ. Место и сроки выполнения работ.

2.1. Заказчик выберет Подрядчика работ, характеристика и количество (объем) о которых содержится в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации о проведении запроса ценовых предложений, в том числе в проекте Договора (Часть II) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

2.2. Победитель запроса ценовых предложений должен будет выполнить работы, входящий в предмет проекта Договора, по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2 в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Договора, по цене, указанной в его заявке на участие в запросе ценовых предложений.

2.3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к его безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям Заказчика указаны в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

3.1. Начальная (максимальная) цена Договора 2 081 768 (Два миллиона восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) руб. 84 коп, включая НДС. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса ценовых предложений. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора указано в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Цена Договора будет являться окончательной и включает в себя стоимость работ, а также все затраты, связанные с исполнением указанного Договора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика.

4. Требования к Участникам процедуры закупки

4.1. В настоящем запросе ценовых предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.

4.2. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- 1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти объекты;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных Подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора, системой управления охраной труда.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Участник процедуры закупки может для выполнения работ по предмету запроса ценовых предложений привлечь субподрядчиков при условии соблюдения нижеприведённых требований.

Требования к участникам процедуры закупок, установленные в п. 4.1. и п.4.2. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений (за исключением пп. 8 п. 4.2. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений), а также требования к работам, являющемся предметом запроса ценовых предложений, установлены к субподрядчикам, привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых субподрядчиками работ, если предполагаемый объем таких работ составляет более 5% от общей цены заявки участника.

6. Разъяснение положений извещения о проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений и внесение в нее изменений.

6.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений. Данные запросы от Участника процедуры закупки могут быть направлены в форме электронного документа, а также в письменной форме (нарочным или почтовым отправлением, только по фактическому адресу Заказчика: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1). В запросе Участника процедуры закупки должны быть указаны телефон/факс или электронная почта, по

которому(ой) будет направлен ответ на запрос. Дата начала предоставления разъяснений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений «04» июня 2012 года. Дата окончания предоставления разъяснений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений «05» июня 2012 года.

6.2. Разъяснения положений извещения о проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений размещаются Заказчиком на Интернет-сайте Заказчика по адресу: <http://www.p-kp.ru/> не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другому адресу, не указанному в п. 6.1. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений. Разъяснение положений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений не должно изменять ее суть.

6.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса ценовых предложений и Документацию о проведении запроса ценовых предложений. Изменение предмета запроса ценовых предложений не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса ценовых предложений, Документацию о проведении запроса предложений размещаются Заказчиком на Интернет-сайте Заказчика по адресу: <http://www.p-kp.ru/> не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

7. Формы заявки на участие в запросе ценовых предложений

7.1. Участник процедуры подает заявку на участие в запросе ценовых предложений в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью.

8. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений

8.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

9. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений

9.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, которую представляет Участник процедуры закупки в соответствии с настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, и содержать следующее:

- 1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
 - а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подготовленная по форме I.1.1. Раздела I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений);
 - б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на Интернет-сайте Заказчика по адресу: <http://www.p-kp.ru/> извещения о проведении запроса ценовых предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения

на Интернет-сайте Заказчика по адресу: <http://www.p-kp.ru/> извещения о проведении запроса ценовых предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на Интернет-сайте Заказчика по адресу: <http://www.p-kp.ru/> извещения о проведении запроса ценовых предложений;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации о проведении запроса ценовых предложений, установленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, в том числе:

- бухгалтерского баланса (Форма 1) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года;

- в случае применения упрощенной системы налогообложения предоставляются копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2009 год, 2010 год и на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие не нахождение в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признание по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- документы, подтверждающие, что на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой не приостановлена;

- документы, подтверждающие, что у участника процедуры закупки нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставки и установки товара,

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса ценовых предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника процедуры закупки оказание услуг, являющиеся предметом Договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора:

Заявка на участие в запросе ценовых предложений – по форме I.1.1. Раздела I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, с приложением:

- Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.1.2. Раздела I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

3) Сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в п. 5. Настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений или справку о том, что субподрядчики, выполняющие более 5 % объема работ, участником процедуры закупки привлекаться не будут.

4) Любые другие документы по усмотрению Участника процедуры закупки.

9.2. Представление документов с отклонением от установленных в настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений форм может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе ценовых предложений требованиям, установленным настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений.

10. Порядок формирования цены договора, валюта заявки на участие в запросе ценовых предложений

10.1. Цена договора, предлагаемая Участником процедуры закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 3.1 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником процедуры закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 3.1 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, соответствующий Участник процедуры закупки не допускается к участию в запросе ценовых предложений.

10.2. Оплата за поставленный и установленный товар осуществляется по цене, установленной в договоре, заключенного по результатам проведения запроса ценовых предложений.

10.3. Участник процедуры закупки производит расчет цены договора по полному перечню услуг, указанных Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Не допускается подача предложения в части изменения товара, включенного в Техническую часть (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

10.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик договора должен оплачивать в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником процедуры закупки. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участник процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть представлены в Предложении о цене договора, а также может быть сделано указание на основание освобождения от уплаты НДС.

10.5. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе ценовых предложений, должна быть выражена в рублях.

10.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены договора, для расчетов с Подрядчиком применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день совершения платежа.

11. Требования к описанию подлежащих поставке товаров

11.1. Описание подлежащих поставке товаров производится по форме I.1.2., приведенной в Разделе I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Описание не должно допускать двойного толкования.

Участник процедуры закупки представляет в составе заявки предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров по форме I.1.2., представленной в Разделе I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений и могут быть представлены так же в виде эскизов, рисунков, чертежа, фотографий, иного изображения товара, образца (пробу) товара в соответствии с Технической частью (Часть III) Документации о проведении запроса ценовых предложений.

11.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ/оказываемых услуг, а также сопутствующих поставке работы, указанные в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений и в предложении Участника процедуры закупки о качестве товара должны совпадать.

Описание поставляемого товара должно содержать конкретные характеристики, соответствующие значениям, установленным в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

В случае их несовпадения, несоответствия или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке Участником процедуры закупки, Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, заявка на участие в запросе ценовых предложений признается несоответствующей требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений, что влечет за собой отказ в допуске у участию в запросе ценовых предложений.

12. Требования к оформлению заявок на участие в запросе ценовых предложений и инструкция по заполнению заявки

12.1. При описании условий и предложений Участниками процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

12.3. Все листы заявки на участие в запросе ценовых предложений, все листы тома заявки на участие в запросе ценовых предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе ценовых предложений и том заявки на участие в запросе ценовых предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе ценовых предложений, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в запросе ценовых предложений. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в запросе ценовых предложений и тома заявки на участие в запросе ценовых предложений должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе ценовых предложений.

12.4. Участник процедуры закупки может предоставить также копию (копии) заявки. Не предоставление копии (копий) заявки на участие в запросе ценовых предложений не будет являться нарушением требований настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

12.5. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подаваемая в форме электронного документа, должна быть оформлена с учетом особенностей электронного документооборота в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Такая заявка должна по содержанию соответствовать заявке на участие в запросе ценовых предложений, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений.

12.6. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в запросе ценовых предложений, должно содержать наименование запроса ценовых предложений, на участие в котором подается заявка. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений, подаваемой в форме электронного документа должны быть оформлены с использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц. Оформление заявки на участие в запросе ценовых предложений в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в п. 12. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, является основанием для отказа в допуске Участника к участию в запросе ценовых предложений в связи с несоответствием заявки требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений.

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений

13.1. Заявки на участие в запросе ценовых предложений в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, оформленные в соответствии с п. 12. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, направляются Участниками процедуры закупки с «04» июня 2012 года по «08» июня 2012 года (по рабочим дням) с 10:00 до 15:00 (время московское).

13.2. Заявки на участие в запросе ценовых предложений до последнего дня срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений подаются по адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1.

13.3. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в запросе ценовых предложений в течение всего срока поступления заявок, признаются опоздавшими.

14. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

14.1. место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1.

14.2. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: «09» июня 2012 года.

15. Обеспечение Подрядчиком обязательств по договору

15.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору **не установлено.**

РАЗДЕЛ I.1 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

I.1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОБРАЗЕЦ

(оформляется на бланке организации)

Исх. номер, дата

Заказчику:

Уважаемые господа!

Изучив _____ запрос _____ ценовых _____ предложений _____ на _____ (указать предмет Договора) извещение № _____ (указать номер извещения на официальном сайте Заказчика), мы(я), _____, _____ (сведения об организационно-правовой форме, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))

в лице _____, действующего на основании _____, _____ (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас (меня) победителем в проведении запроса ценовых предложений подписать Договор, согласны(ен) заключить и исполнить Договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными извещением о проведении запроса ценовых предложений и ценой, указанной ниже:

- Цена Договора _____ (_____) рублей _____ копеек, в т.ч.
(сумма цифрами) (сумма прописью)

НДС (_____) рублей, а также (вносятся сведения о включенных в цену Договора расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей из соответствующего раздела извещения и проекта Договора, прилагаемого к нему).

Место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для физического лица)	
Почтовый адрес	
Контактный телефон:	
Банковские реквизиты	Р/счет
	в
	БИК
	К/с
ИНН/КПП	

Сведения о лицензировании	№	от
	кем выдана	
	срок действия	
	№	От
	кем выдана	
	срок действия	
Виды услуг/работ, на которые имеется лицензия		
Укажите, являетесь ли Вы субъектом малого предпринимательства		

Настоящим заявлением подтверждаем, что сведения о _____
(полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы)

отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных Подрядчиков.

Настоящим заявлением гарантируем достоверность предоставленной нами (мной) в заявке на участие в запросе ценовых предложений информации.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлен(ы,а) с проектом Договора и принимаем его в полном объеме.

Настоящим подтверждаем(ю), что мы(я) извещен(ы) о включении сведений о _____ в Реестр недобросовестных
(полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы)

Подрядчиков в случае уклонения нас(меня) от заключения Договора.

Настоящая заявка имеет следующие приложения:

1. _____;

2. _____;

п. _____.

Руководитель организации/
уполномоченное лицо

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

1.1.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

на _____

1. Исполняя наши обязательства и изучив Документацию о проведении запроса ценовых предложений на _____ заключение договора на _____, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса ценовых предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного запроса ценовых предложений, техническую часть, мы

_____ (полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _____

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем запроса ценовых предложений подписать договор, согласны поставить предусмотренные запросам ценовых предложений товары в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса ценовых предложений и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Наименование товара, марка товара, товарный знак товара	Характеристики поставляемых товаров

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Документации о проведении запроса ценовых предложений, влияющими на стоимость поставки товара.

Руководитель организации/
уполномоченное лицо

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Примечание:

Участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качественные и функциональные характеристики предлагаемых к поставке товаров.

**ЧАСТЬ II.
ПРОЕКТ
ДОГОВОРА**

ДОГОВОР №

г. Москва

«__» _____ 2012г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы Парк культуры и отдыха «Красная Пресня», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Автушенко Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица) _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения «О закупке ГАУК г. Москвы ПККиО «Красная Пресня», утвержденным 19.03.2012 г. и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы путем проведения запроса ценовых предложений на право заключение Договора на выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПККиО «Красная Пресня», протокол № _____ от _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы своими или привлеченными силами и средствами по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПККиО «Красная Пресня» (далее – Объект), в строгом соответствии с объемом, установленном утверждённой Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и утверждённой Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), и утверждённому Техническому заданию (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей Объекта.

1.4. При подписании Договора Подрядчик представляет на согласование Заказчику График выполнения работ (далее – График) (Приложение 4 к Договору).

1.5. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьей 2 Договора надлежащим образом выполненных и принятых работ в установленном Договором порядке.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек, в том числе НДС - _____ %, _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек (далее - Цена Договора).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком в два этапа 1-й этап- предоплата в размере 20 % от Цены договор, что составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС-18% _____ (_____) рублей _____ копеек. В течение 3-х (трех) дней с момента подписания договора на основании счета выставленного Подрядчиком. 2-й этап в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС - 18% _____ (_____) рублей _____ копеек после выполнения последним всего объема работ в течение 5 (Пять) банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ, КС-2; КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. Оплаты производятся на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.

2.5. Заказчик оплачивает работы, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, за счет средств бюджета города Москвы, по КОСГУ расходов: 225, ОКДП: 4540367.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с лицевого счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

Статья 3. Сроки поставки и установки товара

Подрядчик выполняет работы в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, далее – График) и Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору).

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Договором, Акт о приемке выполненных работ.

4.3. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ,

или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствии с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, по одному экземпляру которого направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.

4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и передачи ему предусмотренных Договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальной Сметой и Техническим заданием.

5.1.2. В порядке, установленном статьей 4 Договора в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливая срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).

5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых товаров и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

5.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком (подрядной организацией) указаний и предписаний, а также требований органов государственного надзора

5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов.

5.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.13 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.

5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Локальной Смете, Техническим заданием и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией работ по Договору.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.

5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии со Сметной документацией и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору.

5.4.5. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить прилегающих территорий Объекта.

5.4.6. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

5.4.7. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.4.8. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет.

5.4.9. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрытых при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.4.10. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.11. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов имущества, находящегося на Объекте;

5.4.12. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.13. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.14. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

Статья 6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.

Если при оказании услуг обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

7.2. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Дефектной ведомостью, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

7.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить

Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости работ по Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

7.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

7.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7.6. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.

Статья 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

9.1.1 Обеспечения исполнения обязательств по Договору Сторонами не предусмотрено.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 августа 2012г.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного грубого нарушения Подрядчиком своих обязательств, предварительно уведомив о таком расторжении. Датой расторжения Договора в данном случае будет являться дата получения Подрядчиком уведомления о расторжении.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4 Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

Приложение №1 – Дефектная ведомость

Приложение №2 – Локальная смета

Приложение №3 – Техническое задание

Приложение №4 – График выполнения работ.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон «ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

Государственное автономное учреждение

культуры г. Москвы «Парк культуры и

отдыха «Красная Пресня»

ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»

Адрес местонахождения:

123100 Москва ул. Мантулинская д.5 стр.2

Департамент финансов города Москвы

(ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»),

л/с 2905651000451775)

Адрес: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская,

д. 5, стр. 2

ИНН 7703032947 КПП 770301001

Р/сч. 40601810000003000002 в Отделении 1

Московского ГТУ Банка России, г. Москва

705, БИК 044583001, ИНН 7710152113

ОКПО 05112896 ОКВЭД 92.33 ОКАТО

45286575000

Директор

Генеральный директор

_____ Автушенко Е.В.

_____/_____/

« _____ » _____ 2012г.

« _____ » _____ 2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО
«Красная Пресня»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единиц а измерен .	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт спортивной площадки				
1	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ, М2 ДО 3	100 м3	0,0036	
2	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 50 ММ ПРИ ПЛОЩАДИ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 м2	2,8	
2,1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА П, ТИП В	т	33,32	
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН	100 м2	3,4	
8,1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА П, ТИП В	т	34,68	
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	100 м2	3,4	
28	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100 м2	4,96	
28, 1	КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕР 1-3 ММ	кг	2 761,51	
28, 2	ПИГМЕНТ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА, ДОБАВКА В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ, ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	107,24	
28, 3	КОМПОНЕНТ А "TYREGRIP" ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ	кг	53,62	

	ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ			
28, 4	КОМПОНЕНТ В "TYREGrip" ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	6,70	
31	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (желтый цвет)	100 м2	1,24	
31, 1	КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕР 1-3 ММ	кг	690,38	
31, 2	ПИГМЕНТ КРАСНОГО ЦВЕТА, ДОБАВКА В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ, ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ (ФИРМА "ADBRUF")	кг	26,81	
31, 3	КОМПОНЕНТ А "TYREGrip" ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	13,41	
31, 4	КОМПОНЕНТ В "TYREGrip" ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	1,68	
32	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-2	100 ям	0,65	
43	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	т	0,65	
43, 1	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ	т	0,65	
44	МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ИГРОВОЙ КЕНГУРУ ВОРКАУТ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ	шт.	1	
44, 1	ПЛОЩАДКА ИГРОВАЯ КЕНГУРУ ВОРКАУТ	шт.	1	

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

Генеральный директор

_____ Автушенко Е.В.

_____ / _____ /

Приложение № 2 к Договору

от _____ №

**Локальная Смета
на выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд
ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»**

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне текущих
(прогнозных) цен на

Март 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
						поправочные	зимних ударо-жаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3.27-28-2	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ, М2 ДО 3 (прим.)	100 м3	0,0036							
		ЗП			397,50	*0,8	1,047	13,09	55,16		
		ЭМ			807,20	*0,8	1,047	6,38	73,24		
		в т.ч. ЗПМ			115,63	*0,8	1,047	13,09	(44,04)		
		НР от ЗП	%	120					66,19		
		СП от ЗП	%	42					23,17		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					73,55		
		ЗТР	чел-ч	125		*0,8	1,047			0,38	
									291,31	80 919,44	
2	6.68-2-1	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 50 ММ ПРИ ПЛОЩАДИ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 м2	2,8							
		ЗП			184,07		1,047	13,09	45 438,26		
		ЭМ			462,85		1,047	6,8	9 226,86		
		в т.ч. ЗПМ			125,55		1,047	13,09	(4817,94)		
		МР			237,02		1	4	2 654,62		
2,1	1.3-3-9	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В или эквивалент	т	33,32	317,29		1	6,6	69 775,88		
		НР от ЗП	%	120					54 525,91		
		СП от ЗП	%	42					19 084,07		

		НР и СП от ЗПМ	%	167				8 045,96	
		ЗТР	чел-ч	104,6		1,047			306,65
								208 751,56	74 554,13
8	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН	100 м2	3,4					
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	13,09	2 795,66
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	7,5	13 991,02
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	13,09	(4439,60)
		МР			57,83		1	7,75	1 523,82
8,1	1.3-3-9	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В или эквивалент	м	34,68	317,29		1	6,6	72 623,87
		НР от ЗП	%	120					3 354,79
		СП от ЗП	%	42					1 174,18
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 414,13
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047		17,56
								102 877,47	30 258,08
9	3.27-61-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	100 м2	3,4					
		ЗП			8,14	*1,15	1,047	13,09	436,20
		ЭМ			1,34	*1,25	1,047	5,81	34,64
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1,047	13,09	(16,31)
		МР			57,83		1	7,75	1 523,82
		НР от ЗП	%	120					523,44
		СП от ЗП	%	42					183,20
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,24
		ЗТР	чел-ч	0,65		*1,15	1,047		2,66
								2 728,54	802,51
28	3.47-75-1	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100 м2	4,96					
		ЗП			188,40	*1,15	1	13,09	14 066,95
		ЭМ			180,35	*1,25	1	7,16	8 006,10
		в т.ч. ЗПМ			70,00	*1,25	1	13,09	(5681,06)
		МР			16 744,71		1	2,21	183 548,81

28,1	1.1-1-2993	КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗМЕР 1-3 ММ	кг	2761,5 14	29,69	1	2,05	168 078,14	
28,2	1.1-1-2991	ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ДОБАВКА В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ, ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	107,24 32	617,88	1	2,07	137 165,35	
28,3	1.1-1-2988	КОМПОНЕНТ А "TYREG RIP" или эквивалент ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	53,621 62	143,20	1	2,23	17 123,31	
28,4	1.1-1-2989	КОМПОНЕНТ В "TYREG RIP" или эквивалент ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	6,7027 01	143,20	1	2,23	2 140,41	
		НР от ЗП	%	96				13 504,27	
		СП от ЗП	%	42				5 908,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				9 487,37	
		ЗТР	чел-ч	16,03	*1,15	1		91,44	
								559 028,83	
31	3.47-75-1	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (желтый цвет)	100 м2	1,24					
		ЗП			188,40	*1,15	1	13,09	3 516,74
		ЭМ			180,35	*1,25	1	7,16	2 001,52
		в т.ч. ЗПМ			70,00	*1,25	1	13,09	(1420,27)
					16				
		МР			744,71		1	2,21	45 887,20
31,1	1.1-1-2993	КРОШКА БОКСИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ	кг	690,37 84	29,69	1	2,05	42 019,53	

СЦЕПЛЕНИЯ,
РАЗМЕР 1-3 ММ

31,2	1.1-1-2990	ПИГМЕНТ КРАСНОГО ЦВЕТА, ДОБАВКА В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ, ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ (ФИРМА "ADBRUF") или эквивалент	кг	26,810 81	839,26		1	2,15	48 377,67	
31,3	1.1-1-2988	КОМПОНЕНТ А "TYREGRIP" или эквивалент ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	13,405 41	143,20		1	2,23	4 280,83	
31,4	1.1-1-2989	КОМПОНЕНТ В "TYREGRIP" или эквивалент ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ОМ СЦЕПЛЕНИЯ	кг	1,6756 75	143,20		1	2,23	535,10	
		НР от ЗП	%	96					3 376,07	
		СП от ЗП	%	42					1 477,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 371,85	
		ЗТР	чел-ч	16,03	*1,15		1		22,86	
									153 843,54	124 067,37
32	3.1-39-1	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-2	100 ям	0,65						
		ЗП			173,74	*1,15	1,047	13,09	1 779,91	
		ЭМ			875,71	*1,25	1,047	7,88	12 573,67	
		в т.ч. ЗПМ			416,99	*1,25	1,047	13,09	(4643,39)	
		НР от ЗП	%	98					1 744,31	
		СП от ЗП	%	53					943,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 754,46	
		ЗТР	чел-ч	17	*1,15		1,047		13,30	
									24 795,70	38 147,23
43	3.6-6-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	т	0,65						
		ЗП			356,20	*1,15	1,047	13,09	24 138,47	
		ЭМ			28,44	*1,25	1,047	6,96	168,39	

43,1	1.3-4-39	в т.ч. ЗПМ АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ	<i>m</i>	0,65	7,55	*1,25	1,047	13,09	(84,07)
				5	120,82		1,022	10,18	34 629,92
		НР от ЗП	%	73					17 621,08
		СП от ЗП	%	42					10 138,16
		НР и СП от ЗПМ	%	167					140,40
		ЗТР	чел-ч	198		*1,15	1,047		154,96
									86 836,42 133 594,49
44	3.47-60-9	МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ИГРОВОЙ КЕНГУРУ ВОРКАУТ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ (ПРИМ.)	<i>шт.</i>	1					
		ЗП			935,24	*1,15	1,047	13,09	14 740,33
		ЭМ			1				
		ЭМ			536,20	*1,25	1,047	6,37	12 806,90
		в т.ч. ЗПМ			364,30	*1,25	1,047	13,09	(6241,02)
		МР			620,05		1	4,23	2 622,81
44,1	Цена поставщика	ПЛОЩАДКА ИГРОВАЯ КЕНГУРУ ВОРКАУТ или эквивалент	<i>шт.</i>	1	762 800,00		1	1	762 800,00
		НР от ЗП	%	78					11 497,46
		СП от ЗП	%	42					6 190,94
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10 422,50
		ЗТР	чел-ч	68,92		*1,15	1,047		82,98
									821 080,94 821 080,94
Итого									1 960 234,31
Итого по смете									1 960 234,31
НДС 18%									352 842,18
Всего с НДС									2 313 076,49
Коеф-т оптимизации 0,9									2 081 768,84
Итого с учетом коеф-та оптимизации									2 081 768,84

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК
г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к организации выполнения работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня» согласно объемам и видам работ, указанных в локальной смете.

Подрядчику необходимо обеспечить выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня», в соответствии со СНИП; ГОСТ и другими действующими на территории РФ нормативными документами, регламентирующими производство работ.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Срок выполнения работ: 15 дней с момента подписания Договора.

Место выполнения работ: 123100, г. Москва, Мантулинская ул., д.5., стр.2, ГАУК ПКиО "Красная Пресня"

Источник финансирования: бюджет города Москвы

3. Виды выполняемых работ

Согласно сметной документации и дефектной ведомости, приложенных к настоящему техническому заданию и являющихся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

Допускается предоставление эквивалента, применяемых материалов, при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукции, указанной заказчиком (см. сметную документацию и дефектную ведомость).

Требования к функциональным и качественным характеристикам выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов

и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СаНПиН и других нормативных документов по согласованию с заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

- Подрядчик вправе привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения Работ по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед заказчиком за их действия и выполненные таким образом Работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией Работ по Договору.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Договором.

Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

Подрядчик, в период исполнения Договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

- Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

- Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.

- При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

- Подрядчик в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;
- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),
- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),
- СНиП III10-75, часть III «Правила производства и приемки работ» Глава 10 «Благоустройство территорий»;
- «Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и Положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду

2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

Основные технические требования

1. Требования предъявляемые к искусственному покрытию

- покрытие должно иметь ровную бесшовную (в пределах одного тона) поверхность;
- тон покрытия должен быть одинаковым в границах одного цвета;
- рисунок покрытия должен содержать яркие композиции и узоры с использованием цветовой гаммы, соответствующей назначению площадки;
- покрытие должно быть устойчиво к перепаду температур;
- покрытие должно быть износостойчиво;
- толщина покрытия должна быть не менее 10 мм;
- покрытие должно укладываться на жесткое основание;
- крошка должна наноситься на поверхность наливным способом, с основанием сцепливается с помощью специального прочного клея
- для изготовления полимерного покрытия используется резиновая крошка фракция 1,5-4,5 мм;
- материалы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия;
- Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни, со скошенными или закругленными краями

Схему площадки с нанесением предполагаемых рисунков предоставляет подрядчик для согласования с заказчиком.

2. Требования предъявляемые к спортивному комплексу:

Спортивная

площадка:

1) Тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания:

Каскад должен состоять из 4-х вертикальных столбов* и трех перекладин**, расположенных на высоте не более 300мм, 900мм, 1300мм от поверхности резинового основания. Крепеж перекладин должен осуществляться при помощи хомутов***. Длина каждой перекладины не менее 1200 мм. Высота столбов не более 50мм, 1100мм, 1500мм, 1500мм.

2) Брусья двойные для отжимания разноуровневые:

Комплекс должен состоять из шести опорных столбов* высотой не более 1100мм- 2шт., не более 1400мм- 4шт., и горизонтальных перекладин**: не более 1200мм- 2 шт., 1700мм-2 шт. Расстояние между опорными вертикальными столбами*- не более 600мм – 600мм-500мм. Перекладины фиксируются при помощи хомутов*** на высоте не более 900мм и 1200мм от поверхности резинового основания.

3) Комплекс фристайл 1 из рукохода-змейки, шведской стенки, и четырех турников классического хвата и одного турника хватом «молоток».

Комплекс должен состоять из семи вертикальных столбов* высотой не более 2600 мм. Четырех перекладин** для подтягивания. Перекладины** расположены на высоте не более 2300мм-2шт., 2100мм, 2200мм. Длина перекладин не менее 1200мм, 1200мм, 1200мм, 1200мм. Шведская стенка должна состоять из перекладин расстояние между перекладинами** 300мм. Турник «молоток» для неклассического подтягивания должен быть расположен в комплексе. Металлическая конструкция турника должна крепиться хомутами*** к вертикальным столбам* на высоте не более 2200мм. Рукоход-змейка длиной 1800мм должен быть расположен в комплексе на высоте не более 2200мм. и зафиксирован хомутами*** к двум вертикальным столбам комплекса. Шаг перекладин** рукохода не более 300мм.

4) Брусья-низкие параллельные тройные

Брусья должны быть расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей**** не более 510мм.- 610 мм. Рабочая поверхность жердей**** не более 1800мм. Жерди**** брусьев должны быть симметрично изогнуты под углом 90 градусов и представлять собой конструкцию высота которой не менее 1100мм от поверхности резинового основания.

5) Рукоход классический двухуровневый и 6 турников:

Комплекс должен состоять из восьми опорных вертикальных столбов* высотой не менее 2600мм-8шт., и шести перекладин** длиной не менее 1200мм, перекладины** должны фиксироваться к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов. Высота фиксации турников: 3шт.-не более 2100мм и 3шт.- не более 1800мм. Рукоход должен состоять из двух секций и фиксироваться на разной высоте. Длина каждой секции не менее 1800мм фиксируется к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов на высоте не более 2400мм. и 2250. Шаг рукохода не более 332мм. Диаметр перекладин не менее 34мм. Толщина стенки не менее 4мм. Длина комплекса не более 4000мм. Максимальная ширина комплекса не более 1500мм.

6) Каскад из пяти турников и скамейки для упражнений пресса

Комплекс должен состоять из восьми опорных вертикальных столбов* высотой : не более 2600мм- 2шт., не более 2300мм-2шт., не более 1700мм-2шт., не более 400мм-2шт. Разноуровневые перекладины** -4шт. Длина каждой перекладины** не менее 1200мм. Перекладины** должны фиксироваться при помощи хомутов*** на высоте не менее 1500мм, 1700мм, 1900мм, 1700мм, 70мм (для фиксации ног, на скамье для пресса). Скамья

для упражнений пресса должна фиксироваться к столбам* высотой не менее 400мм, на высоте не более 200мм. от поверхности резинового основания, при помощи хомутов***.

7) Лавка с упорами для отжимания.

Должна представлять собой металлическую конструкцию длиной рабочей поверхности не менее 2300мм., шириной не менее 400мм., высотой не более 500мм. Конструкция должна иметь четыре полукольца с расстоянием между собой не менее 600мм и 500мм и 500мм соответственно. Высота полуколец не менее 250мм x 250мм x 350мм x 350мм. Все элементы конструкции –трубы в диаметре от 32мм- 48мм.

8) Лавочки для отдыха и физических упражнений

Лавочка длиной не менее 1600мм- 4 шт. шириной не менее 500мм. На краях лавочки должны быть расположены металлические полудуги из трубы диаметром не менее 32мм. Высота полудуги не более 150мм. Длина рабочей поверхности не менее 200мм. Деревянный брус лавочки должен быть зафиксирован при помощи опорных вертикальных столбов* . Высота лавочки не более 450мм

9) Столбики «Воркаут Горизонт» или эквивалент

Комплекс должен состоять из двух вертикальных столбов* высотой не менее 2000мм и расстоянием по осям не менее 800 мм.

10) Комплекс из трех турников, шведской стенки и двух наклонных скамеек для пресс.

Комплекс должен состоять из восьми опорных столбов* высотой: не менее 2600мм -3шт., 2300мм-2шт., 1400мм-1шт., 800мм-2шт. В комплекс к столбам* высотой не менее 2600мм должна крепиться при помощи хомутов*** шведская стенка. Шагом перекладин не более 300мм, шириной не менее 800мм., высотой не менее 2000мм. Три перекладки** должны быть длиной не менее 1200 мм., (для подтягивания) фиксируются между столбами* не менее 2600-2600, 2600-2300, 2300-2600. В комплексе должны присутствовать две лавки для упражнений на пресс под разными углами 35-40 Градусов соответственно. Фиксируются к опорным столбам* не менее 2600мм-2300мм и 2300мм-2300мм-800мм-800мм соответственно, при помощи хомутов*** и перекладин длиной не менее 500мм, диаметром не менее 32мм.

11) Турники «треугольник».

Комплекс должен состоять из трех опорных столбов* высотой не менее 2300мм-2600мм. И перекладин** не менее 1200мм – 3 шт. Высоты выставляются не менее 1800мм-2000мм-2300мм. Все элементы конструкции должны крепиться хомутами***

Столб*-стальная труба диаметром не менее 108мм, толщиной стенки не менее 3,5мм.

Перекладина**- стальная труба диаметром не менее 32мм, толщиной стенки не менее 3мм

На концах перекладки отверстия под болты М10.

Хомут ***- стальной хомут с отверстием для перекладин, с возможностью ее фиксации от проворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбу. Хомут стягивается двумя и более болтами М10.

Жерди ***- труба диаметром не менее 48мм.

Все вертикальные опорные столбы должны иметь эллиптические заглушки.

Все металлические детали спортивной площадки должны быть окрашены порошковой краской (способом порошкового напыления).

Контроль качества выполняемых работ:

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

- Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ.

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с графиком проведения работ и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС №2, КС №3).

Обязательным условием указанной в п.3.7.1 процедуры является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ.

Перечень отчетной документации:

- акт выполненных работ, КС-2; КС-3;
- счет- фактура, платежные поручения и иные документы;
- копии договоров с полигоном и копии талонов полигона с отметкой о приеме мусора;
- сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование.

Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в

полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 24 месяца, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

Генеральный директор

_____ **Автушенко Е.В.**

_____ / _____ /

Приложение № 4 к Договору

от _____ №

График выполнения работ

№ п/п	Наименование	Начало работ	Окончание работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»	С момента заключения Договора	в течение 15 дней с даты заключения Договора	

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

Генеральный директор

_____ **Автушенко Е.В.**

_____ / _____ /

ЧАСТЬ III.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Государственного автономного учреждения
культуры города Москвы «Парк культуры
и отдыха «Красная Пресня»

_____ Е.В. Автушенко

«___» _____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК
г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к организации выполнения работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня» согласно объемам и видам работ, указанных в локальной смете.

Подрядчику необходимо обеспечить выполнение работ по устройству спортивного комплекса для нужд ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня», в соответствии со СНИП; ГОСТ и другими действующими на территории РФ нормативными документами, регламентирующими производство работ.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Срок выполнения работ: 15 дней с момента подписания Договора.

Место выполнения работ: 123100, г. Москва, Мантулинская ул., д.5., стр.2, ГАУК ПКИО "Красная Пресня"

Источник финансирования: бюджет города Москвы

3. Виды выполняемых работ

Согласно сметной документации и дефектной ведомости, приложенных к настоящему техническому заданию и являющихся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

Допускается предоставление эквивалента, применяемых материалов, при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукции, указанной заказчиком (см. сметную документацию и дефектную ведомость).

Требования к функциональным и качественным характеристикам выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов по согласованию с заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

- Подрядчик вправе привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения Работ по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед заказчиком за их действия и выполненные таким образом Работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией Работ по Договору.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Договором.

Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

Подрядчик, в период исполнения Договора должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

- Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

- Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.

- При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

- Подрядчик в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;
- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),
- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),
- СНиП III10-75, часть III «Правила производства и приемки работ» Глава 10 «Благоустройство территорий»;
- «Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и Положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду

2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

3. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

Основные технические требования

1. Требования предъявляемые к искусственному покрытию

- покрытие должно иметь ровную бесшовную (в пределах одного тона) поверхность;
- тон покрытия должен быть одинаковым в границах одного цвета;
- рисунок покрытия должен содержать яркие композиции и узоры с использованием цветовой гаммы, соответствующей назначению площадки;
- покрытие должно быть устойчиво к перепаду температур;
- покрытие должно быть износоустойчиво;
- толщина покрытия должна быть не менее 10 мм;
- покрытие должно укладываться на жесткое основание;

- крошка должна наноситься на поверхность наливным способом, с основанием сцепливается с помощью специального прочного клея
- для изготовления полимерного покрытия используется резиновая крошка фракция 1,5-4,5 мм;
- материалы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия;
- Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни, со скошенными или закругленными краями

Схему площадки с нанесением предполагаемых рисунков предоставляет подрядчик для согласования с заказчиком.

2. Требования предъявляемые к спортивному комплексу:

Спортивная

площадка:

1) Тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания:

Каскад должен состоять из 4-х вертикальных столбов* и трех перекладин**, расположенных на высоте не более 300мм, 900мм, 1300мм от поверхности резинового основания. Крепеж перекладин должен осуществляться при помощи хомутов***. Длина каждой перекладины не менее 1200 мм. Высота столбов не более 50мм, 1100мм, 1500мм, 1500мм.

3) Брусья двойные для отжимания разноуровневые:

Комплекс должен состоять из шести опорных столбов* высотой не более 1100мм- 2шт., не более 1400мм- 4шт., и горизонтальных перекладин**: не более 1200мм- 2 шт., 1700мм-2 шт. Расстояние между опорными вертикальными столбами*- не более 600мм – 600мм-500мм. Перекладины фиксируются при помощи хомутов*** на высоте не более 900мм и 1200мм от поверхности резинового основания.

3) Комплекс фристайл 1 из рукохода-змейки, шведской стенки, и четырех турников классического хвата и одного турника хватом «молоток».

Комплекс должен состоять из семи вертикальных столбов* высотой не более 2600 мм. Четырех перекладин** для подтягивания. Перекладины** расположены на высоте не более 2300мм-2шт., 2100мм, 2200мм. Длина перекладин не менее 1200мм, 1200мм, 1200мм, 1200мм. Шведская стенка должна состоять из перекладин расстояние между перекладинами** 300мм. Турник «молоток» для неклассического подтягивания должен быть расположен в комплексе. Металлическая конструкция турника должна крепиться хомутами*** к вертикальным столбам* на высоте не более 2200мм. Рукоход-змейка длиной 1800мм должен быть расположен в комплексе на высоте не более 2200мм. и зафиксирован хомутами*** к двум вертикальным столбам комплекса. Шаг перекладин** рукохода не более 300мм.

4) Брусья-низкие параллельные тройные

Брусья должны быть расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей**** не более 510мм.- 610 мм. Рабочая поверхность жердей**** не более 1800мм. Жерди**** брусьев должны быть симметрично изогнуты под углом 90 градусов и представлять собой конструкцию высота которой не менее 1100мм от поверхности резинового основания.

5) Рукоход классический двухуровневый и 6 турников:

Комплекс должен состоять из восьми опорных вертикальных столбов* высотой не менее 2600мм-8шт., и шести перекладин** длиной не менее 1200мм, перекладины** должны фиксироваться к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов. Высота фиксации турников: 3шт.- не более 2100мм и 3шт.- не более 1800мм. Рукоход должен состоять из двух секций и фиксироваться на разной высоте. Длина каждой секции не менее 1800мм фиксируется к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов на высоте не более 2400мм. и 2250. Шаг рукохода не более 332мм. Диаметр перекладин не менее 34мм.

Толщина стенки не менее 4мм. Длина комплекса не более 4000мм. Максимальная ширина комплекса не более 1500мм.

6) Каскад из пяти турников и скамейки для упражнений пресса

Комплекс должен состоять из восьми опорных вертикальных столбов* высотой : не более 2600мм- 2шт., не более 2300мм-2шт., не более 1700мм-2шт., не более 400мм-2шт. Разноуровневые перекладины** -4шт. Длина каждой перекладины** не менее 1200мм. Перекладины** должны фиксироваться при помощи хомутов*** на высоте не менее 1500мм, 1700мм, 1900мм, 1700мм, 70мм (для фиксации ног, на скамье для пресса). Скамья для упражнений пресса должна фиксироваться к столбам* высотой не менее 400мм, на высоте не более 200мм. от поверхности резинового основания, при помощи хомутов***.

7) Лавка с упорами для отжимания.

Должна представлять собой металлическую конструкцию длиной рабочей поверхности не менее 2300мм., шириной не менее 400мм., высотой не более 500мм. Конструкция должна иметь четыре полукольца с расстоянием между собой не менее 600мм и 500мм и 500мм соответственно. Высота полуколец не менее 250мм x 250мм x 350мм x 350мм. Все элементы конструкции –трубы в диаметре от 32мм- 48мм.

8) Лавочки для отдыха и физических упражнений

Лавочка длиной не менее 1600мм- 4 шт. шириной не менее 500мм. На краях лавочки должны быть расположены металлические полудуги из трубы диаметром не менее 32мм. Высота полудуги не более 150мм. Длина рабочей поверхности не менее 200мм. Деревянный брус лавочки должен быть зафиксирован при помощи опорных вертикальных столбов* . Высота лавочки не более 450мм

9) Столбики «Воркаут Горизонт» или эквивалент

Комплекс должен состоять из двух вертикальных столбов* высотой не менее 2000мм и расстоянием по осям не менее 800 мм.

10) Комплекс из трех турников, шведской стенки и двух наклонных скамеек для пресс.

Комплекс должен состоять из восьми опорных столбов* высотой: не менее 2600мм -3шт., 2300мм-2шт., 1400мм-1шт., 800мм-2шт. В комплекс к столбам* высотой не менее 2600мм должна крепиться при помощи хомутов*** шведская стенка. Шагом перекладин не более 300мм, шириной не менее 800мм., высотой не менее 2000мм. Три перекладины** должны быть длиной не менее 1200 мм., (для подтягивания) фиксируются между столбами* не менее 2600-2600, 2600-2300, 2300-2600. В комплексе должны присутствовать две лавки для упражнений на пресс под разными углами 35-40 Градусов соответственно. Фиксируются к опорным столбам* не менее 2600мм-2300мм и 2300мм-2300мм-800мм-800мм соответственно, при помощи хомутов*** и перекладин длиной не менее 500мм, диаметром не менее 32мм.

11) Турники «треугольник».

Комплекс должен состоять из трех опорных столбов* высотой не менее 2300мм-2600мм. И перекладин** не менее 1200мм – 3 шт. Высоты выставляются не менее 1800мм-2000мм-2300мм. Все элементы конструкции должны крепиться хомутами***

Столб*-стальная труба диаметром не менее 108мм, толщиной стенки не менее 3,5мм.

Перекладина**- стальная труба диаметром не менее 32мм, толщиной стенки не менее 3мм

На концах перекладины отверстия под болты М10.

Хомут ***- стальной хомут с отверстием для перекладин, с возможностью ее фиксации от проворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбу. Хомут стягивается двумя и более болтами М10.

Жерди ***- труба диаметром не менее 48мм.

Все вертикальные опорные столбы должны иметь эллиптические заглушки.

Все металлические детали спортивной площадки должны быть окрашены порошковой краской (способом порошкового напыления).

Контроль качества выполняемых работ:

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

- Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ.

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с графиком проведения работ и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС №2, КС №3).

Обязательным условием указанной в п.3.7.1 процедуры является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и

товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ.

Перечень отчетной документации:

- акт выполненных работ, КС-2; КС-3;
- счет- фактура, платежные поручения и иные документы;
- копии договоров с полигоном и копии талонов полигона с отметкой о приеме мусора;
- сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование.

Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 24 месяца, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

Начальная (максимальная) цена Договора основана на расчете цены согласно утвержденной Локальной сметы.